

## Criteria per la certificazione di tessuti e materiali tessili

**Materiali tessili e oggetti in tessuto sono ad esempio:**

- Indumenti di tutti i tipi
- Parrucche
- Biancheria da letto
- Tessuti per mobili
- Tappeti
- Tende

**Si controlla che:**

Si osservano i requisiti applicabili ai tessuti e ai materiali tessili riguardanti le irritazioni cutanee da agenti chimici e meccanici, a seconda della rivendicazione del sigillo di approvazione in materia di allergeni. Sono inoltre soddisfatti i requisiti aggiuntivi per i tessuti in lattine e sostitutivi del lattice e per la seta.

### **Requisiti riguardanti le irritazioni cutanee da agenti chimici**

I materiali tessili non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze allergene al di sopra delle concentrazioni stabilite da Oeko-Tex Standard 100: coloranti azoici e dispersivi, formaldeide e allergeni da contatto con nichel e cromo (VI).

### **Requisiti riguardanti le irritazioni cutanee da agenti meccanici**

I materiali tessili, che sono inoltre etichettati «*per pelli sensibili*», oltre ai requisiti di cui sopra devono fornire la prova di una sensibilità cutanea al contatto meccanico minimale. Per la prova, è possibile presentare rapporti di esame sulla rugosità della superficie (comportamento della superficie) ecc. Per quanto riguarda il comfort tessile cutaneo, un tessuto è valutato «buono» se l'indice di superficie è compreso tra 3 e 15.

### **Requisiti per i tessuti in lattice o sostitutivi del lattice**

Nei tessuti in lattice e sostitutivi del lattice, la percentuale di proteine allergeniche (Hev b1, Hev b3, Hev b5, Hev b 6.02) deve soddisfare i requisiti della norma EN 455-3.

### **Requisiti della seta**

I materiali tessili in seta devono inoltre essere privi di sericina.

### **Requisiti per rivestimenti tessili per pavimenti**

Oltre ai requisiti relativi all'irritazione da agenti chimici (vedi sopra), tramite un esame di legame delle polveri si deve dimostrare che dopo la sedimentazione il contenuto di polvere corrisponde a  $PM_{10} < 50 \mu g/m^3$  e  $PM_{2,5} 25 \mu g/m^3$ .

Il marchio di qualità Allergia si riferisce esclusivamente ad allergie e intolleranze. Conferma che un prodotto è stato verificato e certificato come adatto a persone che soffrono di allergie o intolleranze. Quali prodotti devono essere certificati, viene stabilito dal produttore o dal distributore e viene verificato da Service Allergie Suisse. I consumatori possono trovare le informazioni corrispondenti sulla confezione del prodotto nel database dei prodotti al sito [www.service-allergie.ch](http://www.service-allergie.ch).